

Allegato 3)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2022

SETTORE PARALIMPICO

SPECIFICHE TECNICHE SALA CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI

La Classificazione Funzionale è uno degli aspetti peculiari del Settore Paraciclismo; attraverso questa, agli Atleti viene assegnata la categoria di riferimento nella quale dovranno poi competere. Si compone di un esame della documentazione che illustra la storia medica dell'Atleta e una valutazione con cui si determinano e misurano alcuni parametri motori, tali per cui si possa definire con esattezza il quadro fisico-motorio complessivo dell'Atleta in valutazione.

Sovente può essere richiesto all'Atleta anche una valutazione sul mezzo in dotazione, in particolare quando questo prevede modifiche o adattamenti specifici, in modo da permettere ai Classificatori la raccolta di ulteriori informazioni necessarie al completamento della valutazione in corso.

È palese quindi che questa attività debba essere svolta nelle migliori condizioni possibili, sia igieniche che logistiche, in modo da permettere al panel di Classificatori di espletare al meglio possibile le verifiche necessarie, nonchè permettere all'Atleta di sentirsi a suo agio, rispettando anche gli aspetti connessi alla propria privacy.

È preferibile che la sala per le Classificazioni Funzionali sia nelle immediate vicinanze della Permanence, per ridurre il disagio di Atleti e Classificatori che devono necessariamente mantenere un contatto con la Giuria e la Segreteria di Gara.

CARATTERISTICHE DELLA SALA

- sala/ufficio/ambulatorio di 30 mq circa
- sala di attesa separata dalla sala visita (porta chiusa senza vetri)
- bagno/servizio igienico con wc e lavabo
- ambienti ben illuminati ed areati, con pulizia e sanificazione adeguata
- accessibilità ambienti a persone con mobilità ridotta/carrozine

ATTREZZATURE NECESSARIE

- tavolo/scrivania + 3 sedie
- lettino medico + carta monouso
- corrente elettrica per PC (con eventuali prese multiple)
- 3-4 sedie per sala attesa
- materiale di consumo per igiene personale (sapone, carta asciugamani, ecc)
- 8/10 bottigliette di acqua naturale

AREA ESTERNA TEST

- area asfaltata di sufficienti dimensioni (piazzale o parcheggio, nelle immediate vicinanze della sala visite) per esecuzione valutazione pre-gara sul mezzo

